

Combinatietoestel met glijbaan

Leeftijd vanaf 8 jaar

€10.530 excl. BTW

€12.741,30 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 64.5 m ²

Benodigde ruimte

L 548 cm	X	B 1177 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	------------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 254 cm	X	B 827 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-274



Beschrijving

Een prachtig speeltoestel voor in de openbare ruimte! Dit combinatietoestel met zijn diverse speelelementen biedt leuke uitdagingen voor zowel de jonge als oudere kinderen.


Speeltoestel voor vele plekken in de openbare ruimte


Dit professionele speeltoestel past niet alleen goed op een schoolplein maar misstaat ook zeker niet in een speeltuin in de gemeente of op de camping. Aan de ene zijde zijn twee platformen op verschillende hoogtes gemaakt. Het lage platform bereik je via het gebogen klimrek en met een flinke stap beklim je de hoger gelegen vloer. Hier kun je direct al met de glijstang naar beneden roetsjen maar je kunt ook via de bottenbrug naar de overkant. Op dit dubbele platform (vierkant met driehoek) glij je via de robuuste kunststof glijbaan naar beneden of je neemt de weg naar het andere platform terug via de ringladder. Deze vereist echter wel enige behendigheid en flinke armspieren want je moet hangend van de ene ring naar de andere manoeuvreren. Onder het platform met de glijbaan is een beschermd zitje gemaakt waar je heerlijk in kunt wegkruipen.

Maak kennis met de TnT 3D-ontwerper


Het speeltoestel valt onder de [metaal- en kunststofserie](#) van TnT Speeltoestellen. In deze serie wordt robuust metaal gecombineerd met kunststof speelelementen. Staanders en vloeren worden altijd in het zwart uitgevoerd maar voor de rest kun je [zelf de kleurstelling van deze speeltoestellen bepalen](#). Ook kun je [in de TnT 3D-ontwerper](#) nog speelelementen toevoegen, weglaten, voor andere opgangen en overgangen kiezen en op deze manier een compleet nieuw uniek speeltoestel ontwerpen. Neem contact met ons op als je hier meer over wilt weten of ga direct aan de slag met dit [unieke ontwerpprogramma](#)!

Foto's





Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten