

Combinatietoestel met dubbele glijbaan

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€8.974 excl. BTW

€10.858,54 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 53.3 m ²

Benodigde ruimte

L 663 cm	X	B 804 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 373 cm	X	B 454 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode C-227



Beschrijving

Een glijbaan doet het altijd goed bij kinderen. Een dubbele glijbaan levert dan ook dubbel speelplezier. Dit betaalbare professionele speeltoestel heeft alles wat – met name de jongere kinderen – wensen of dit nu in een speeltuin in de gemeente is of bij het kinderdagverblijf of op het schoolplein.

Dubbele kunststof glijbaan of brandweerstang: welke weg neem jij?

Het speeltoestel ziet er robuust uit. Dit komt voornamelijk door de stevige trap naar het onderste platform en de dubbele kunststof glijbaan. De twee platformen zijn op verschillende hoogtes en worden verbonden door een stevige vloer die is afgezet door een veilig hekwerk, evenals de trap naar boven. Een uitstekende keuze voor de jongere kinderen dus. Ben je iets avontuurlijker aangelegd dan neem je de doppenopgang naar het onderste platform en kies je op het bovenste platform voor de glijstang naar beneden. Onder de glijbaan kun je heerlijk bijkomen op de twee zitjes en het tafeltje in het midden.

In de TnT 3D-ontwerper pas je dit speeltoestel eenvoudig aan


De combinatie van [metaal en kunststof](#) maakt dit speeltoestel kleurrijk en duurzaam. Door metalen staanders en vloeren te gebruiken (altijd in het zwart uitgevoerd) is de basis solide. Combineer dit met kunststof speelelementen in verschillende kleuren en je krijgt een speeltoestel met aantrekkingskracht. De [kleuren van de verschillende spelonderdelen bepaal je zelf](#), hierbij heb je keuze uit elf verschillende kleuren. Wil je het speeltoestel nog enigszins aanpassen door voor andere opgangen of andere speelelementen te kiezen, dan kun je dit zelf doen in onze [TnT 3D-ontwerper](#). Lees [hier](#) alle informatie over dit unieke ontwerpprogramma of ga direct aan de slag!

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal




Kunststof



PE



PE met gravering



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten