Speeltoestel met verdiepingen en glijbaan

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

€10.710 excl. BTW

€12.959,10 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
414 cm	150 cm	75 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
930 cm	804 cm	414 cm

Toestel grootte

L	B	H
631 cm	454 cm	414 cm

Productcode C-262

Beschrijving

Dit speeltoestel heeft een speelse uitvoering door de hoogteverschillen die zijn aangebracht. Het speeltoestel met verdiepingen en glijbaan heeft drie rechte platformen en een schuin plateau, alles aan elkaar bevestigt.

Uitgebreid klimtoestel met veel speelfuncties

De stevige en veilige trap leidt naar het laagste plateau en van daaruit kun je linksaf naar het platform met de glijbaan en glijstang of linksaf naar het platform met de gebogen slangentrap. Wil je niet via de trap naar boven dan kun je ook kiezen voor de wikkelspiraal of de pionnen. Het leuke is dat er onder een platform ook nog een zitje is gemaakt om even lekker te gaan zitten. Het dakje op de platformen geeft dit professionele speeltoestel net dat beetje meer uitstraling.

Zelf je kleuren kiezen voor speeltoestellen

Dit combinatietoestel komt uit de metaal en kunststof lijn. Voor de uitstraling kies je je eigen kleurcombinaties want de verschillende speelelementen zijn in diverse kleuren leverbaar. Zo maak je een speeltoestel op maat die past bij je schoolplein en huisstijl. Wil je net even iets andere speelelementen voor je speeltoestel gebruik dan de TnT 3D-ontwerper voor een speeltoestel op maat.

Valondergrond kiezen

Houd wel rekening met speciale valdemping in verband met de valhoogte van het speeltoestel. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden zoals rubberen tegels of kunstgras.

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren

- Tan
- Sunglow Yellow
- Sun Burn Orange
- Brown
- Teal
- Dark Green
- Primary Green
- Grey
- Pacific Blue
- Sky Blue
- Primary Red
- Purple

Metaal kleuren

- Tan
- Sunglow Yellow
- Sun Burn Orange
- Brown
- NEW! Silver
- Teal
- Rainforest Green
- Lime Green
- White
- Pacific Blue
- Brick Red
- Purple
- Black

PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE

- Red
- Orange
- Yellow
- Teal
- Blue
- Pacific Blue
- Green
- Tan
- Brown
- Purple
- Grey
- Black

Dubbele kleuren PE

- Red
- Pacific Blue
- Green
- Brown
- Yellow
- Brown
- Black
- Orange
- Green
- Brown
- Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	
Wanden **Zitjes**	PE board	
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten