

Draaitoestel

€1.053 excl. BTW

€1.274,13 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte

175 cm

Valhoogte

100 cm

Valruimte

12 m²

Benodigde ruimte

Ø 345 cm X H 175 cm

Toestel grootte

Ø 45 cm X H 175 cm

Productcode R-603



Beschrijving



Zet jij deze draaistang in beweging? Want je zult je toch moeten inspannen om dit draaitoestel aan het draaien te krijgen.

Behendigheid oefenen op de draaischijf

Dit draaitoestel reageert op de bewegingen van het kind. Om deze draaischijf in beweging te krijgen moet je met het zwaartepunt van je lichaam experimenteren en heb je dus wel enige behendigheid nodig. Nog moeilijker is het om met twee kinderen tegelijk in een draaibeweging te komen en te blijven.


Dit draaitoestel is gemaakt van een gepoedercoat stalen buis met een PE-voetplaat met een diameter van 45 cm. Deze draaischijf is compact maar er is wel enige vrije ruimte nodig voor een veilige draaibeweging van de kinderen. Bij TnT Speeltoestellen vind je zowel moderne draaitoestellen als traditionele carrousels voor in de speeltuin. Bekijk de mogelijkheden in de categorie [draaitoestellen](#).

Foto's



Technische tekeningen

Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren



PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking



Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijkanen
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium
Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten