

Combinatietoestel met RVS-glijbaan en klimnet

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€6.185 excl. BTW

€7.483,85 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 210 cm	 58 m ²

Benodigde ruimte

L 785 cm	X	B 741 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 436 cm	X	B 394 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1249



Beschrijving

Is dit nu een glijbaan met klimmogelijkheden of een klimtoestel met glijbaan? Het antwoord op deze vraag laten we aan onze klanten. In ieder geval kun je klimmen en glijden met dit veelzijdige speeltoestel met rvs glijbaan en klimnet.


Veelzijdig combinatietoestel

Dit mooie compacte combinatietoestel bestaat uit een platform dat je kunt beklimmen via de spiraalwikkels of de horizontale spijlen. Ben je boven dan glij je via de rvs glijbaan weer naar beneden of je neemt de glijstang om als een brandweerman naar de grond te roetsjen. Aan een van de palen van het platform is een horizontaal klimnet gemaakt. Het klimnet heeft een metalen frame met een touwwerk van stevig staaldraad.


Robuust metaal en rvs

Het speeltoestel komt uit de [robuust metaal en rvs lijn](#) van TnT Speeltoestellen en kan dus tegen een stootje. Het speeltoestel is aan te passen in de [TnT 3D-ontwerper](#), het online ontwerpprogramma waarin je gratis een professioneel speeltoestel kunt tekenen of aanpassen. De basis van alle speeltoestellen is het platform en aan deze basis kun je verschillende speelelementen bevestigen en/of uitbreiden met extra platformen. Op deze manier ontwerp je een speeltoestel dat aan je eigen wensen- en eisenpakket voldoet. Bovendien mag je [zelf de kleuren van de verschillende speelelementen bepalen](#). Probeer de [TnT 3D-ontwerper](#) eens geheel vrijblijvend uit.

Foto's




Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten