

Combinatietoestel met rvs glijbaan en rondgang

€14.364 excl. BTW

€17.380,44 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 300 cm	 150 cm	 93 m ²

Benodigde ruimte

L 1134 cm	X	B 815 cm	X	H 300 cm
------------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 785 cm	X	B 517 cm	X	H 300 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode CM-1458



Beschrijving

Uitgebreid combinatietoestel met met rvs glijbaan en rondgang. Dit speeltoestel met maar liefst vier platformen behoort tot de [robuust metaal en rvs lijn](#). Dit betekent dat de glijbaan altijd van rvs is gemaakt en de rest van de onderdelen van sterk metaal.

Een duurzaam speeltoestel voor het leven

De vier platformen van de combinatietoestel zijn met elkaar verbonden door verschillende speelelementen. Je kunt via de wielladder, rekstok of ringladder hangend en slingerend als een aap van het ene naar het andere platform. Dat is een uitdagende weg want je hebt wel sterke armspieren en behoorlijk wat behendigheid nodig. Maar je kunt ook kiezen voor de makkelijke weg via de gebogen loopbrug met stevige leuning.


Vele uitdagende klim- en hangelementen

Omdat er geen normale trap naar een van de platformen gaat, betekent ook dit eerst een uitdagende klim. Hiervoor zijn verschillende speelelementen aan de diverse vloeren gemaakt. Neem je het gebogen klimrek of het rechte klimrek of ga je via de slangenopgang of de spiraalwikkel naar boven? Aan jou de keus! Glij vervolgens via de rvs glijbaan of de glijstang weer naar beneden. Houd wel rekening met een geschikte [valondergrond](#) onder dit speeltoestel in verband met de valhoogte.

Speelfuncties voor brede leeftijdsgroep


Dit speeltoestel biedt veel speelfuncties en is geschikt voor een brede leeftijdsgroep. Op de staanders en het platform na, mag je [zelf de kleuren van dit speeltoestel bepalen](#). De verschillende speelelementen en het hekwerk zijn in vele kleuren leverbaar. Ook kun je dit klimtoestel naar eigen wens aanpassen qua speelfuncties. Dit doe je in de [TnT 3D-ontwerper](#). Zo stel je zelf je speeltoestel op maat samen.

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan




Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren




Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE



Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen
Bovenbalk
Staanders
Wip-balk
Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vloeren
Plateau
Trappen
Zitvlak

2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking



Duikelstangen
Spijlwanden
Stangen
Hangrekken

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden




Wanden
Zitjes

PE board



Glijbanen

Roestvrij staal
Roestvrij staal met PE zijkanen
Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic.
In mallen vorm gegeven



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten