Calisthenics metaal

€2.419 excl. BTW

€2.926,99 incl. BTW

Toestelspecificaties



Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
230 cm	220 cm	44 m²

Benodigde ruimte

L	B	H
779 cm	634 cm	230 cm


Toestel grootte

L	B	H
415 cm	244 cm	230 cm

Productcode CA-1903

Foto's










Technische tekeningen

Matenplan



TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


Teal


Dark Green


Primary Green


Grey


Pacific Blue


Sky Blue


Primary Red


Purple

Metaal kleuren


Tan


Sunglow Yellow


Sun Burn Orange


Brown


NEW! Silver


Teal


Rainforest Green


Lime Green


White


Pacific Blue


Brick Red


Purple


Black

PE Kleuren

Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE


Red


Orange


Yellow


Teal


Blue


Pacific Blue


Green


Tan


Brown


Purple


Grey


Black

Dubbele kleuren PE


Red


Pacific Blue


Green

Brown

Yellow

Brown

Black

Orange

Green

Brown

Yellow

TnT speeltoestellen
WWW.TnTSPEELTOESTELLEN.NL

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Palen **Bovenbalk** **Staanders** **Wip-balk** **Schommelstelling**	90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking	
Vloeren **Plateau** **Trappen** **Zitvlak**	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking	 
Duikelstangen **Spijlwanden** **Stangen** **Hangrekken**	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden	 
Wanden **Zitjes**	PE board	 
Glijbanen	Roestvrij staal Roestvrij staal met PE zijkanten Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven	  

Kunststof	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Netten	18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen
Schommel-lagers	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
Schommel-kettingen	Roestvrij staal Ø6mm
Schommel-zitting	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
Stepjes	Pe Board 15 mm
Kettingen	8mm RVS kettingen
Handvaten	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
Paalkappen	Aluminium Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
Schroeven	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten