

Speeltoestel met klimnet en rvs glijbaan

Leeftijd vanaf 4 jaar

€8.231 excl. BTW

€9.959,51 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 310 cm	 210 cm	 67.1 m ²

Benodigde ruimte

L 774 cm	X	B 867 cm	X	H 310 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 470 cm	X	B 516 cm	X	H 310 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode 3do-543



Beschrijving

Een maatwerk speeltoestel met klimnet en rvs glijbaan dat door onze klant zelf is ontworpen in de [TnT 3D-ontwerper](#). Dit online tekenprogramma biedt 1001 mogelijkheden om zelf een professioneel speeltoestel te ontwerpen.


Metalen speeltoestel

Het speeltoestel is opgebouwd uit twee platformen die met elkaar verbonden zijn door een klimnet. Aan het driehoekige platform zijn twee mogelijkheden geplaatst om naar boven te klimmen. Dit kan via de slangentrap of de horizontale spijlen aan het platform. Hier vind je ook een glijstang om als een brandweerman naar beneden te roetsjen. Het vierkante platform heeft aan beide kanten horizontale spijlen maar ook een gebogen klimrek. Aan dit ruime platform is een rvs glijbaan bevestigd. Het klimrek is voor de kinderen die wel een kleine uitdaging aan durven te gaan om van het ene naar het ander platform te komen zonder met de voeten de grond te raken. Het klimnet is gemaakt van stevig 6-draads staaltouw en kan tegen een stootje.

Eigen ontwerp speeltoestel


Dit klimtoestel met glijbaan is geheel van metaal gemaakt en komt dan ook uit de [robuust metaal en rvs lijn speeltoestellen](#) van TnT. Het speeltoestel is een eigen ontwerp van de klant die hiervoor gebruik heeft gemaakt van de TnT 3D-ontwerper. Dit speeltoestel is in dit programma naar eigen wens aan te passen door het toevoegen van extra platformen, speelelementen en verbindingselementen. Ook [de kleuren zijn zelf aan te passen](#). Probeer de TnT 3D-ontwerper [hier](#) uit!

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan




Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren



PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten