

Combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis

Leeftijd tot 8 jaar

€6.782 excl. BTW

€8.206,22 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 260 cm	 120 cm	 60.1 m ²

Benodigde ruimte

L 729 cm	X	B 824 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 379 cm	X	B 517 cm	X	H 260 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode 3do-863



Beschrijving

Met dit veilige combinatietoestel met glijbaan en kruipbuis blijf je lekker laag bij de grond, een zeer geschikt speeltoestel dus voor de jongere kinderen op een peuterspeelzaal of bij het kinderdagverblijf.



Laag speeltoestel ideaal voor kinderdagverblijf

De basis van dit gecertificeerde speeltoestel zijn de twee platformen van 90 cm hoog die met elkaar verbonden worden door een opvallende kruiptunnel. Het driehoekige platform beklim je via de opgang met de kleurrijke doppen. Je moet dan wel via de kruipbuis om naar het andere vierkante platform te komen. De vloer met de kunststof glijbaan kun je ook bereiken met het gebogen klimrek. Door de beperkte hoogte is dit speeltoestel ook in het zand te plaatsen.

Eigen ontwerp speeltoestel


Dit combinatietoestel behoort tot de [metaal en kunststof serie](#) en is een eigen ontwerp van de klant. Hij heeft hierbij gebruik gemaakt van de [TnT 3D-ontwerper](#)Di, ons online tekenprogramma waarin iedereen een speeltoestel kan tekenen of een bestaand toestel kan aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld door het speeltoestel uit te breiden met platformen, speelfuncties en andere opgangen naar de platformen. Dit kan ook door de [kleuren van het speeltoestel te veranderen](#). Alleen de staanders en platformen worden standaard in zwart geleverd, voor de overige speelelementen kies je uit diverse kleuren. Op deze manier ontwerp je je eigen speeltoestel op maat.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten