

Speeltoestel met glijbaan

Leeftijd vanaf 12 jaar

€7.440 excl. BTW

€9.002,40 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 290 cm	 150 cm	 65.9 m ²

Benodigde ruimte

L 804 cm	X	B 820 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 454 cm	X	B 521 cm	X	H 290 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode 3do-1434



Beschrijving

Een kleurrijk speeltoestel voor de wat oudere kinderen en ontworpen door de klant in onze TnT 3D-ontwerper.



Klimtoestel uit metaal- en kunststofserie

Het klimtoestel komt uit onze [metaal- en kunststofserie](#) en biedt voldoende uitdaging voor de hogere groepen. De twee platformen zijn te beklimmen via verschillende opgangen. Aan de ene vloer is een spiraal en een slangentrap geplaatst. Aan de vloer met de grote kunststof glijbaan vind je de doppenopgang en het klimrek naar boven. Wil je van het ene naar het andere platform dan moet je hangend als een aap via de wielladder. Dit vergt kracht en behendigheid. Onder het speeltoestel moet wel valondergrond aangebracht zijn. Een voorbeeld hiervan zijn rubber tegels. Deze zorgen voor een strakke afwerking van de speelplek en een uitstekende valdemping. Bekijk [het project van IKC Het Drieluik in Huissen](#) waar dit speeltoestel is geplaatst.

Speeltoestel ontwerpen in TnT 3D-ontwerper


Zoals eerder gezegd heb je bij TnT Speeltoestellen de mogelijkheid zelf een speeltoestel te ontwerpen en de [kleuren van het speeltoestel bepalen](#). Hiervoor is de [TnT 3D-ontwerper](#) ontwikkeld, een online tekenprogramma waarin je je eigen speeltoestel kunt samenstellen. De [3D-ontwerper](#) werkt heel makkelijk, probeer het rustig eens uit of vraag ons om meer informatie.

Foto's




Technische tekeningen

Matenplan



Palenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten