

schaduwdoek vierkant 5x5 meter

€1.518 excl. BTW

€1.836,78 incl. BTW

Toestelspecificaties

Productcode SD-v5x5



Beschrijving

Schaduwdoek is een van de eenvoudigste manieren om een schaduwplek boven een speelplaats te maken. En er zijn veel mogelijkheden in afmetingen, vormen en kleuren. Met dit vierkante schaduwdoek van 5 x 5 meter overkap je heel eenvoudig een zandbak of zitplek. Door palen in twee verschillende lengtes te gebruiken, hangt het schaduwdoek schuin af. Hiermee voorkom je dat de zon er toch nog onderdoor kan schijnen op bepaalde momenten van de dag. **De prijs van het 5 x 5 meter schaduwdoek is inclusief de palen en erop gebaseerd dat het doek op een hoogte van 2,8 meter komt te hangen.**


Schaduwdoek op maat boven zandbak kopen

Heb je een schaduwdoek nodig dat afwijkt van de gangbare standaardmaten, dan ben je ook bij TnT Speeltoestellen aan het juiste adres. Wij maken schaduwdoeken op maat en passen ook de hoogte aan op jouw situatie. Wij gebruiken hiervoor de zwarte staanders die we ook voor onze speeltoestellen gebruiken. Deze zwarte gegalvaniseerde metalen palen hebben een antiroest afwerking en kun je het hele jaar buiten laten staan. Uiteraard kun je ook gebruik maken van een bestaande muur in combinatie met de staanders. Hangt je schaduwdoek eenmaal, dan heb je er de hele zomer geen omkijken naar.

Onderhoud van schaduwdoek

Ondanks dat het schaduwdoek weerbestendig is, adviseren wij om het in het najaar op te bergen. Wil je het doek eerst reinigen, het polyester doek is wasbaar op 30 graden in de wasmachine. Maar het schaduwdoek is ook te reinigen met een borstel en lauw water. Laat het doek eerst goed drogen voordat je het opvouwt en opruimt. Vochtig opgevouwen schaduwdoek kan namelijk schimmelvorming en weerplekken in de stof veroorzaken.

Foto's





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur



HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof

Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten

18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers

Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen

Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting

Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes

Pe Board 15 mm

Kettingen

8mm RVS kettingen

Handvaten

LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen

Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven

RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten