

Trap met glijbaan 120 cm hoogte

Leeftijd tot 8 jaar

€4.390 excl. BTW

€5.311,90 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 240 cm	 120 cm	 29 m ²

Benodigde ruimte

L 715 cm	X	B 404 cm	X	H 240 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Toestel grootte

L 365 cm	X	B 104 cm	X	H 240 cm
-----------------	---	-----------------	---	-----------------

Productcode NA-120



Beschrijving

Het ideale speeltoestel voor alle leeftijden, deze professionele glijbaan is nu ook stijlvol uitgevoerd in de Nature line look met de uitstraling van hout en dit hebben we gecombineerd met rvs accenten en een roestvast stalen glijbaan.

Nature line glijbaan

Deze glijbaan heeft een stevige trap naar het platform. De trap heeft veilige leuningen dus ook jongere kinderen kunnen alleen naar boven klimmen. De rvs glijbaan met een hoogte van 120 cm heeft verhoogde zijkanten voor een veilige glij naar beneden. Het is een ideale glijbaan voor peuters en kleuters op een kinderdagverblijf of leerlingen van de lagere groepen van de basisschool. Door de natuurlijke kleurstelling past deze ook uitstekend in een groene omgeving zoals bijvoorbeeld een camping of ander recreatiepark.



Glijden is leren

Een glijbaan stimuleert tot fysieke activiteit. Het opklimmen van de trap en glijden helpt kinderen bij het ontwikkelen van balans, coördinatie en spierkracht. Ook draagt een glijbaan bij aan de sociale interactie tussen kinderen. Vaak staan er meerdere kinderen, waardoor ze leren dat ze op elkaar moeten wachten en het speeltoestel moeten delen. Daarnaast is het durven klimmen en glijden een leuke uitdaging die bijdraagt aan het zelfvertrouwen.


Duurzame materialen

De Nature line glijbaan is gemaakt met aluminium staanders in houtlook. Het plaatmateriaal is van hoogwaardig HPL en de glijbaan is van roestvrijstaal. De gebruikte materialen zijn duurzaam en geschikt voor intensief gebruik. Deze professionele glijbaan voldoet daarmee aan alle Europese normen volgens de EN-1176.

Foto's



Matenplan





TnT speeltoestellen



Spelen met kleur zonder extra kosten

Kleuren spelen een belangrijke rol in een mensenleven, bewust en onbewust. Houd bij de inrichting van een speelplek daarom rekening met de kleurbeleving van kinderen. Bij TnT mag je zelf de kleuren van je speeltoestel bepalen. Kies voor kleuren die passen bij de leeftijdsgroep van de kinderen, aansluiten op je huisstijl of opgaan in de omgeving. Het aanpassen van de kleuren is een gratis service.



Metaal



Kunststof



PE



PE met graving



HPL kleur




HPL met hout textuur

Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoat anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten