

Draaitoestel in natuurlijke kleuren

Leeftijd van 4 tot 12 jaar

€1.053 excl. BTW

€1.274,13 incl. BTW

Toestelspecificaties

Toestel hoogte	Valhoogte	Valruimte
 175 cm	 100 cm	 12 m ²

Benodigde ruimte

 345 cm	X	 175 cm
---	---	--

Toestel grootte

 45 cm	X	 175 cm
--	---	--

Productcode NA-603



Beschrijving

Zet jij deze draaistang in beweging? Want je zult je toch moeten inspannen om dit draaitoestel aan het draaien te krijgen.

Behendigheid oefenen op de draaischijf

Dit draaitoestel reageert op de bewegingen van het kind. Om deze draaischijf in beweging te krijgen moet je met het zwaartepunt van je lichaam experimenteren en heb je dus wel enige behendigheid nodig. Nog moeilijker is het om met twee kinderen tegelijk in een draaibeweging te komen en te blijven.


Dit draaitoestel is gemaakt van een gepoedercoat stalen buis met een PE-voetplaat met een diameter van 45 cm. Deze draaischijf is compact maar er is wel enige vrije ruimte nodig voor een veilige draaibeweging van de kinderen. Bij TnT Speeltoestellen vind je zowel moderne draaitoestellen als traditionele carrousels voor in de speeltuin. Bekijk de mogelijkheden in de categorie [draaitoestellen](#).

Foto's



Technische tekeningen


Matenplan



Bepaal zelf de kleuren van je professionele speeltoestel

Kleuren zijn belangrijk in een mensenleven. Kleuren kunnen een bepaald gevoel of een bepaalde sfeer oproepen. Kleuren kunnen de stemming beïnvloeden en geven informatie. Bij de inrichting van een speelplek is het daarom belangrijk rekening te houden met de kleurbeleving van kinderen. En die kunnen per leeftijdsgroep verschillen. Hoe belangrijk is het dan om zelf de kleuren voor een speeltoestel te kunnen kiezen? En deze service is bij TnT Speeltoestellen zonder extra meerkosten!

Kunststof kleuren



Metaal kleuren




PE Kleuren Polyetheen

Onze PE panelen zijn in verschillende diktes leverbaar

Enkele kleuren PE



Dubbele kleuren PE




Technisch materialenoverzicht

Op deze pagina vind je een lijst met de meest gebruikte materialen in onze speeltoestellen en andere producten. Mocht je specifieke informatie wensen over een bepaald toestel of de gebruikte materialen, neem dan even contact met ons op.

Ronde palen / staanders, Bovenbalk, Wip-balk, Schommelstelling

90mm of 114mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking



Vierkante (natuurlijke) palen / staanders

100mm x 100mm aluminium 3,5mm dik



Vloeren, Plateau, Trappen, Zitvlak

3mm RVS frame met een 15mm HPL plaat

HPL trappen: 15mm HPL panelen met aluminium stepjes



Duikelstangen, Spijlwanden, Stangen, Hangrekken, HPL Trapleuningen

2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden



Wanden, Zitjes

Standaard wanden en zitjes: PE board

HPL wanden: 15mm HPL panelen



Glijbanen

RVS: Roestvrij staal

Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic in mallen vorm gegeven

HPL: 2mm roestvrij staal met 15mm HPL panelen



Kunststof Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Netten 18 mm 6-draads-staaltouwen, onderling verbonden met aluminium verbindings- koppelingen

Schommel-lagers Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang

Schommel-kettingen Roestvrij staal Ø6mm

Schommel-zitting Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat

Stepjes Pe Board 15 mm

Kettingen 8mm RVS kettingen

Handvaten LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking

Paalkappen Aluminium

Kunststof - Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven

Schroeven RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten